



锐不可当 · 天衣无缝


**HERO**

全国招商热线：028-37668809转6003  
13908012417

Contact Us: +86 28 37662209 ext. 6003  
Email: admin@herotools800.cn

**HERO**  
豪锐精工

**SAW BLADES FOR  
NONFERROUS METAL**



铝合金锯  
铝用铣刀  
门窗端面铣

## 铝合金锯

锐不可当·天衣无缝

切面光滑无毛刺，轻松开料无压力，  
进口合金品质保证，高效耐用寿命长。

### 适用范围

- 铝门窗
- 幕墙铝材
- 铝棒
- 铝板
- 工业铝型材
- 超薄铝材
- 全铝家具
- 散热器
- 铸铁
- 中低碳钢
- 轴承钢



## AUTOMOBILE ALUMINUM WHEEL SAW BLADE

汽车铝缸盖轮毂锯

适合机械：带机械夹紧系统专用设备  
切削材质：汽车发动机缸盖、汽车铝轮毂



汽车铝轮毂

产品编码	(外径*厚度*内径*齿数)	齿型	切割壁厚
Code No.	D*B*d*Z	tooth shape	thick ness
20243127	180*3.5*D*30T	BT	-
20243130	350*3.6*D*60T	BT	-
20243128	400*3.8*D*60T	BT	-



钢棒、厚壁钢管

产品编码	(外径*厚度*内径*齿数)	齿型	切割壁厚
Code No.	D*B*d*Z	tooth shape	thick ness
20243146	250*2.0/1.7*32*60T	N	-
20243147	250*2.0/1.75*32*60T	N	-
20243151	250*2.0/1.7*32*72T	N	-
20243148	250*2.0/1.75*32*72T	N	-
20243150	250*2.0/1.7*32*80T	N	-
20243149	250*2.0/1.75*32*80T	N	-
20243153	285*2.0/1.7*32*60T	N	-
20243161	360*2.6/2.26*50*80T	N	-

钢管

20243155	285*2.0/1.7*32*100T	N	-
20243158	285*2.0/1.75*32*100T	N	-
20243156	285*2.0/1.7*32*120T	N	-



产品编码	(外径*厚度*内径*齿数)	齿型	切割壁厚
Code No.	D*B*d*Z	tooth shape	thick ness
20243129	400*3.8*D*80T	BT	-
20243298	400*8.0*D*60T	BT	-

## METAL CUTTING SAW BLADE

铁工冷锯

适合机械：带机械夹紧系统金属锯机  
切削材质：铸铁、中低碳钢、轴承钢、不锈钢棒、钢管



不锈钢棒 钢管

产品编码	(外径*厚度*内径*齿数)	齿型	切割壁厚
Code No.	D*B*d*Z	tooth shape	thick ness
20243152	285*2.0/1.75*32*60T	N	-
20243160	285*72T*2.0/1.7*32	N	-
20243154	285*2.0/1.75*32*72T	N	-
20243159	285*2.0/1.7*32*80T	N	-
20243164	285*2.0/1.75*32*80T	N	-
20243167	360*2.6/2.26*40*60T	N	-
20243163	360*2.6/2.26*50*60T	N	-
20243166	360*2.6/2.26*40*80T	N	-

20243157	285*2.0/1.75*32*120T	N	-
20243165	360*2.6/2.26*40*100T	N	-
20243162	360*2.6/2.26*50*100T	N	-

## SAW BLADES FOR NONFERROUS METAL

### 铝合金锯

适合机械：带机械夹紧的单、双轴斜锯机

切削材质：工业厚型铝型材、铝板、铝棒、铝型材、断桥铝



铝材 铝棒 铝合金门窗 工业铝板



### 切铝型材锯片

产品编码	(外径*厚度*内径*齿数)	齿型	切割壁厚	产品编码	(外径*厚度*内径*齿数)	齿型	切割壁厚
Code No.	D*B*d*Z	tooth shape	thick ness	Code No.	D*B*d*Z	tooth shape	thick ness
20243024	180*2.6*25.4*80T	BT	<3mm	20233468	255*3.0*25.4*120T	BT	<3mm
20243026	200*2.6*25.4*80T	BT	3-6mm	20239780	255*3.0*30*120T	BT	<3mm
20243027	230*2.8*25.4*100T	BT	3-6mm	20243032	305*2.8*25.4*100T	BT	<3mm
20243028	230*2.8*25.4*120T	BT	3-6mm	20243033	305*2.8*30*100T	BT	3-6mm
20243029	255*2.8*25.4*100T	BT	3-6mm	20243035	305*3.0*25.4*100T	BT	3-6mm
20243030	255*2.8*30*100	BT	3-6mm	20243034	305*3.0*30*100T	BT	3-6mm
20233581	255*3.0*25.4*100T	BT	3-6mm	20227747	305*2.8*25.4*120T	BT	<3mm
20243031	255*3.0*30*100T	BT	3-6mm	20243036	305*2.8*30*120T	BT	<3mm
20219106	255*2.8*25.4*120T	BT	<3mm	20238206	305*3.0*25.4*120T	BT	<3mm
20238330	255*2.8*30*120T	BT	<3mm	20243037	305*3.0*30*120T	BT	<3mm

### 断桥双头锯片

20243038	355*3.0*25.4*100T	BT	4-10mm	20238161	400*4.0*30*120T	BT	1-5mm
20243039	355*3.0*30*100T	BT	4-10mm	20243044	405*3.2*25.4*100T	BT	5-12mm
20243041	355*3.2*25.4*100T	BT	4-10mm	20243043	405*3.2*25.4*120T	BT	1-5mm
20243042	355*3.2*30*100T	BT	4-10mm	20233469	405*3.5*25.4*120T	BT	1-5mm
20228324	355*3.2*30*120T	BT	1-4mm	20229780	405*3.5*30*120T	BT	1-5mm
20231934	355*3.0*25.4*120T	BT	1-4mm	20243045	405*3.5*25.4*144T	BT	1-4mm
20238207	355*3.0*30*120T	BT	1-4mm	20238865	450*4.0*25.4*120T	BT	1-6mm
20243040	355*3.2*25.4*120T	BT	1-4mm	20234046	450*4.0*30*120T	BT	1-6mm
20238220	400*3.6*60*120T	BT	1-5mm				

### 工业厚型铝型材、铝板、铝棒锯片

20243139	700*6.0*40*80T	BT	-	20243141	860*6.8*180*44T	BT	-
20243140	800*7.0*40*52T	BT	-				

### 断桥双头锯片、建筑铝模板锯片

产品编码	(外径*厚度*内径*齿数)	齿型	切割壁厚	产品编码	(外径*厚度*内径*齿数)	齿型	切割壁厚
Code No.	D*B*d*Z	tooth shape	thick ness	Code No.	D*B*d*Z	tooth shape	thick ness
20243046	500*4.4*30*100T	BT	1-6mm	20237515	550*4.4*30*120T	BT	1-16mm
20234045	500*4.4*30*120T	BT	1-7mm	20243054	600*5.0*30*120T	BT	1-18mm
20243047	500*4.4*80*120T	BT	1-7mm	20243055	600*5.0*38*120T	BT	1-16mm
20243048	550*4.4*25.4*120T	BT	1-12mm	20243053	600*5.0*30*144T	BT	1-18mm
20243049	550*5.0*25.4*120T	BT	1-12mm	20243056	600*5.0*38*144T	BT	1-16mm
20243052	550*5.0*30*120T	BT	1-12mm	20243058	610*5.0*25.4*144T	BT	1-16mm
20243050	550*5.0*25.4*144T	BT	1-10mm	20243057	610*5.0*25.4*120T	BT	1-18mm
20243051	550*5.0*30*144T	BT	1-10mm				

### 工业铝型材锯片

20243059	650*5.0*38*144T	BT	1-16mm	20243062	800*6.0*40*120T	BT	3-32mm
20243061	700*5.5*38*120T	BT	2-24mm	20243063	800*6.0*40*144T	BT	2-32mm
20243060	700*5.5*38*144T	BT	1-24mm				

### 工业铝板、铝棒锯片

20243023	180*2.6*25.4*60T	BT	3-6mm	20243136	500*4.4*30*80T	BT	-
20243025	200*2.6*25.4*60T	BT	3-6mm	20243137	600*5.0*30*60T	BT	-
20243131	255*3.0*25.4*80T	BT	6-12mm	20243138	600*5.0*30*80T	BT	-
20243016	305*3.0*25.4*80T	BT	6-16mm	20243142	900*7.0*50*80T	BT	-
20243132	405*3.2*25.4*80T	BT	10-24mm	20243143	1000*8.0*50*80T	BT	-
20243133	450*4.4*30*80T	BT	15-30mm	20243144	1200*9.0*50*80T	BT	-
20243134	455*3.4*25.4*80T	BT	10-30mm	20243145	1500*10.0*50*80T	BT	-
20243135	500*4.4*30*60T	BT	-				




## TCT ALUMINUM ULTRA-THIN SAW BLADE

### 超薄铝合金锯

适合机械：带机械夹紧的单、双轴斜锯机（仅限自动进刀使用）

切削材质：薄壁铝材、铝管、铝板、铝棒、幕墙、光伏角码、工业散热器



铝材 铝棒 太阳能光伏压块 铝合金门窗 散热器 幕墙型材

## 薄壁铝材、铝管锯片

产品编码	(外径*厚度*内径*齿数)	齿型	切割壁厚	产品编码	(外径*厚度*内径*齿数)	齿型	切割壁厚
Code No.	D*B*d*Z	tooth shape	thick ness	Code No.	D*B*d*Z	tooth shape	thick ness
20243064	180*1.8*25.4*80T	BT	≤1.5mm	20243072	305*2.0*25.4*100T	BT	1-3mm
20243065	205*2.0*25.4*100T	BT	≤1.5mm	20243073	305*2.0*25.4*120T	BT	≤1.5mm
20243066	230*2.0*25.4*100T	BT	≤1.5mm	20243076	355*2.0*25.4*120T	BT	≤2mm
20243067	255*2.0*25.4*100T	BT	≤1.5mm	20243083	355*2.5*25.4*120T	BT	≤2mm
20243068	255*2.0*25.4*120T	BT	≤1.2mm	20243084	405*2.5*25.4*120T	BT	≤2mm

## 铝板、铝棒、幕墙/光伏角码、工业散热器锯片

20243070	255*2.0*25.4*60T	BT	6-12mm	20243078	355*2.0*25.4*60T	BT	8-20mm
20243071	255*2.0*25.4*80T	BT	3-6mm	20243081	355*2.5*25.4*60T	BT	8-20mm
20243074	305*2.0*25.4*60T	BT	6-16mm	20243086	405*2.5*25.4*60T	BT	10-25mm
20243075	305*2.0*25.4*80T	BT	4-8mm	20243087	405*2.5*25.4*80T	BT	6-12mm


## 幕墙、光伏角码锯片

20243077	355*2.0*25.4*100T	BT	1-4mm	20243082	355*2.5*25.4*100T	BT	1-4mm
20243079	355*2.0*25.4*80T	BT	5-10mm	20243085	405*2.5*25.4*100T	BT	2-5mm
20243080	355*2.5*25.4*80T	BT	5-10mm	20245468	450*3.4*30*100T	BT	4-12mm

## TCT ALUMINUM DOUBLE CONVEX ULTRA-THIN SAW BLADE

### 超薄双凸板铝合金锯

适合机械：带机械夹紧的单、双轴斜锯机（仅限自动进刀使用）  
 切削材质：太阳能光伏边框角码、太阳能光伏压块、门窗幕墙角码工业散热器等铝制品



产品编码	(外径*厚度*内径*齿数)	齿型	切割壁厚
Code No.	D*B*d*Z	tooth shape	thick ness
20243088	205*1.0*25.4*60T	BT	≤1.5mm
20243089	205*1.0*30*60T	BT	≤1.5mm
20243091	205*1.0*25.4*80T	BT	≤1.2mm
20243090	205*1.0*30*80T	BT	≤1.2mm

产品编码	(外径*厚度*内径*齿数)	齿型	切割壁厚
Code No.	D*B*d*Z	tooth shape	thick ness
20243097	255*1.4*25.4*100T	BT	≤1.5mm
20243098	255*1.4*30*100T	BT	≤1.5mm
20243096	255*1.4*25.4*120T	BT	≤1.2mm
20243095	255*1.4*30*120T	BT	≤1.2mm

## TCT ALUMINUM DOUBLE CONVEX ULTRA-THIN SAW BLADE

### 超薄双凸板铝合金锯

适合机械：带机械夹紧的单、双轴斜锯机（仅限自动进料）  
 切削材质：太阳能光伏边框角码、太阳能光伏压块、门窗幕墙角码工业散热器等铝制品

产品编码	(外径*厚度*内径*齿数)	齿型	切割壁厚
Code No.	D*B*d*Z	tooth shape	thick ness
20243092	255*1.4*25.4*80T	BT	1-3mm
20243093	255*1.4*30*80T	BT	1-3mm
20243103	305*1.6*25.4*100T	BT	≤1.5mm
20243100	305*1.6*30*100T	BT	≤1.5mm
20243102	305*1.6*25.4*120T	BT	≤1.2mm
20243101	305*1.6*30*120T	BT	≤1.2mm
20243099	305*1.6*25.4*80T	BT	1-3mm
20242965	305*1.6*30*80T	BT	1-3mm
20243105	355*1.8*25.4*100T	BT	≤1.5mm
20243108	355*1.8*30*100T	BT	≤1.5mm
20243106	355*1.8*25.4*120T	BT	≤1.2mm
20243107	355*1.8*30*120T	BT	≤1.2mm
20243104	355*1.8*25.4*80T	BT	1-3mm


产品编码	(外径*厚度*内径*齿数)	齿型	切割壁厚
Code No.	D*B*d*Z	tooth shape	thick ness
20243109	355*1.8*30*80T	BT	1-3mm
20243111	405*2.0*25.4*100T	BT	≤2mm
20243114	405*2.0*30*100T	BT	≤2mm
20243112	405*2.0*25.4*120T	BT	≤1.5mm
20243113	405*2.0*30*120T	BT	≤1.5mm
20243110	405*2.0*25.4*80T	BT	1-3mm
20243115	405*2.0*30*80T	BT	1-3mm
20243120	450*2.5*25.4*100T	BT	≤2mm
20243117	450*2.5*30*100T	BT	≤2mm
20243121	450*2.5*25.4*120T	BT	≤1.5mm
20243116	450*2.5*30*120T	BT	≤1.5mm
20243119	450*2.5*25.4*80T	BT	1-3mm
20243118	450*2.5*30*80T	BT	1-3mm



## AUTOMOBILE SEALING STRIP SAW BLADE

### 汽车密封条锯

适合机械：带机械夹紧的单、双轴斜锯机  
 切削材质：汽车门窗密封条、移门导轨切割、装饰条切割



产品编码	(外径*厚度*内径*齿数)	齿型	切割壁厚
Code No.	D*B*d*Z	tooth shape	thick ness
20243122	250*2.0*32*120T	APB	-
20243123	250*1.6*32*140T	APB	-
20243124	250*2.0*32*140T	APB	-

产品编码	(外径*厚度*内径*齿数)	齿型	切割壁厚
Code No.	D*B*d*Z	tooth shape	thick ness
20243125	300*1.8*25.4*140T	APB	-
20243126	350*2.0*25.4*160T	APB	-